



# Татемару Мучо

---

Рекомендации  
по выращиванию  
томата Татемару Мучо



  
**De Ruiter**  
Grow better together



## Татемару Мучо

Сегмент	Розовый биф-томат
Скороспелость	Среднеранний
Растение	Генеративное
Плоды	Плоскоокруглые, плотные, премиального качества
Цвет	Насыщенно розовый, глянцевый
Масса	200–220 г
Устойчивость к растрескиванию	Высокая
Плотность	Высокая
Сохранность	До 14 дней
Вкус	Отличный, Brix 5.1–6.6°Bx
Устойчивость к болезням*	HR ToMV:0-2/ToTV/Pf:A-E/ Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR On



- // Розовый биф-томат, плоды премиального качества и вкуса;
- // Высокий потенциал ранней и общей урожайности;
- // Улучшенный набор устойчивостей.



---

## Особенности: плоды

- // Отличные вкусовые качества, сладкий и освежающий вкус;
- // Плоды очень высокого качества, калликс долго сохраняет зеленый цвет;
- // Стабильный размер на протяжении всего сезона;
- // Очень высокая лежкость и плотность, до 2 недель при комнатной температуре (в летний период);
- // Быстрый налив плодов на кисти;
- // Плоды устойчивы к появлению желтых плечиков и пятен в условиях жаркого лета.

---

## Особенности: растение

- // Сильная энергия роста;
- // Высокий потенциал урожайности;
- // Хорошая плодовая нагрузка на растение;
- // Очень высокая устойчивость для сегмента к вершинной гнили до конца оборота;
- // Устойчивость к мучнистой росе.






## Рекомендации по выращиванию


- // Подходит выращивания в светокультуре и продленном обороте в профессиональных остекленных теплицах;
- // Максимальная плотность стеблей — 2,4–2,5 ст./м<sup>2</sup>;
- // Рекомендуется генеративная стратегия ведения с начала культуры;
- // Необходима поддержка кистей в течение сезона или хотя бы до 9–10 кистей, когда растение получает больше света и стебли становятся короче;
- // Желательна прививка на Максифорт;
- // Нормировка на 4 кисти поможет повысить однородность;
- // При повышении плотности посадки на 25 % может потребоваться больше нормировки листа. Растение имеет довольно большие листья, но сохраняет открытость благодаря длинным междоузлиям.

### Рекомендуемый календарь выращивания

#### Продленный оборот




#### Светокультура



Рекомендуемые сроки: ■ посев ■ посадка ■ сбор урожая


### Средний уровень Брикс в линейке розовых томатов De Ruiter

#### Средний °Bx




### Урожайность на экспериментальном участке в Нидерландах

#### Светокультура, кг/м<sup>2</sup>



#### Продленный оборот, кг/м<sup>2</sup>





---

*Вся информация, касающаяся гибридов и их продуктивности, предоставленная в устной или письменной форме компанией Байер Груп (BayerGroup) или ее сотрудниками, или агентами, в том числе в этой брошюре, дается из лучших побуждений, но не должна рассматриваться как представление данных относительно производительности и пригодности гибридов, продуктивность которых может зависеть от местных климатических и других условий.*

*Байер Груп (Bayer Group) не несет никакой ответственности за такую информацию. Такого рода информация не является основанием для заключения договора с организациями Байер Груп (Bayer Group), если письменно не оговорено иное.*

*De Ruiter ® является зарегистрированной торговой маркой Bayer group © Monsanto Holland B.V. Все права защищены 02/2024*