

/// **Vegetables**
by Bayer



 **MELONLINE** & WATERMELON
la gama más completa de melón y sandía




Seminis
Grow better together



MELONLINE
la gama más completa

& WATERMELON
de melón y sandía

La gama más completa

En este catálogo podrás encontrar nuestra oferta de melón y sandía.

Los principales objetivos de nuestro programa de mejora genética son:

Rentabilidad

Variedades productivas y rústicas en manejo agronómico.

Sostenibilidad

Variedades con resistencia genética de base que dé una solución frente a plagas y enfermedades, mayor aguante en campo y mejor vida útil.

Sabor

Presentamos variedades con valor añadido y estándares de calidad óptimos para satisfacer necesidades de comercializadores y consumidores.

Cubrimos sus necesidades durante todo el ciclo.

Nuestro equipo está preparado para asesorarle sobre qué variedad satisface mejor a sus necesidades.

¡No dudes en llamarnos!

Miguel Sánchez Martínez
South EMEA Strategic Account & Partners Manager
Tel. +34 682 042 018 miguel.sanchez@bayer.com

Juan Francisco Martínez
Trade Partnership Manager
Tel. +34 660 360 904 juanfranciso.martinezsanchez@bayer.com

José Guirado
Iberica Market Development Representative Melon & Brassicas
Tel. +34 606 256 923 jose.guirado@bayer.com

Melissa Diquez Díaz
Customer Marketing Manager – Iberica
Tel. +34 636 364 926 melissa.diquezdiaz@bayer.com

Sheila Cruz Sánchez
Market Development Representative
Tel. +34 648 76 10 46 sheila.cruzsanchez@bayer.com





galia
**CYRO
LINE**

CyroLine se ha consolidado como la gama de Galia más completa, para cubrir toda la campaña demandada para exportación, gracias a su combinación óptima de sabor intenso y larga vida. CyroLine cubre las necesidades de técnicos, agricultores, comercializadores, supermercados y consumidor, por sus resistencias, larga vida y sabor.

///GALSUN galia

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Blanco



///PLANTA

- Buena sanidad de planta.
- Cuaje concentrado.

///FRUTO

- Atractivo y uniforme.
- Buena calidad interna y elevada vida útil.

///VENTAJAS

- Precocidad.
- Calibre uniforme en el segmento extra temprano.

///RESISTENCIAS

HR: CYSDV/MNSV/Fom:0,1,2

IR: Gc:1/Px:1,2,3,5,5/Ag

Indicado para cultivo orgánico



Duración Brix Peso Medio Firmeza



LARGA



>14 °Bx



0.8-1.2 Kg



ALTA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC

///EDECOS galia

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Blanco



///PLANTA

- Planta con muy buen vigor.
- Alto potencial productivo.

///FRUTO

- Excelente apariencia externa.
- Buena firmeza y altos niveles de grados brix.

- Buen tamaño de fruto.

///VENTAJAS

- Producción con sabor.

///RESISTENCIAS

HR: MNSV/Fom:0,1,2

IR: Gc/Px:1,2,5



Duración Brix Peso Medio Firmeza



INTERMEDIA



>13 °Bx



0.8-1.2 Kg



MEDIA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC

///ALBIZU *galia*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Blanco



///PLANTA

- Planta de excelente vigor y sanidad.
- Buen cuaje y niveles de producción.

///FRUTO

- Excelente uniformidad y apariencia externa.
- Elevada calidad interna, con buena firmeza y altos niveles de grados brix.
- Buena postcosecha.

///VENTAJAS

- Atractivo para compradores.
- Fácil recolección.



///RESISTENCIAS

HR: CYSDV/MNSV/Fom:0,1,2

IR: Gc/Px:1,2,3,5,5/Ag

Indicado para cultivo orgánico



Duración Brix Peso Medio Firmeza



LARGA



>14 °Bx



0.8-1.2 Kg



MEDIA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DEC

///VERDASCO *galia*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Blanco



///PLANTA

- Cuaje concentrado.
- Excelente nivel de producción.

- Buena sanidad vegetal.

///FRUTO

- Uniforme en forma y calibre.
- Calidad interna estable.
- Buen aguante en planta.

///VENTAJAS

- Producción con resistencias.



///RESISTENCIAS

HR: MNSV/Fom:0,1,2

IR: Gc/Px:1,2,3,5,5/Ag

Indicado para cultivo orgánico



Duración Brix Peso Medio Firmeza



LARGA



13 °Bx



0.8-1.2 Kg



ALTA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DEC

///SV5133MG *galia*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Blanco



///PLANTA

- Planta de elevado vigor y cobertura de fruto.

- Alto potencial productivo.

///FRUTO

- Uniforme en tamaño y forma.
- Niveles de azúcar estables.
- Buena apariencia externa.

///VENTAJAS

- Producción con buen aguante en campo.



///RESISTENCIAS

HR: CYSDV/MNSV/Fom:0,1,2

IR: Gc/Px:1,2,5

Duración Brix Peso Medio Firmeza



LARGA



14 °Bx



0.8-1.2 Kg



ALTA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DEC

///GALVIR *galia*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Blanco



Cyro
Line
MORE RESISTANT

///PLANTA

- Planta muy sana con buena cobertura y vigor.
- Buen nivel de producción con cuaje escalonado.



///FRUTO

- Apariencia externa muy atractiva.
- Buena calidad interna, altos niveles de grados Brix y buena firmeza.
- Excelente sabor.

///VENTAJAS

Resistencias y sabor en producciones tardías.

///RESISTENCIAS

HR: CYSDV/MNSV/WMV/ZYMV/

Fom:0,1,2

IR: Gc/Px:1,2,3,5,5/Ag

Indicado para cultivo orgánico



Duración

Brix

Peso Medio

Firmeza



LARGA



>14 °Bx



0.8-1.2 Kg



ALTA

///PLANTA

- Buen vigor, cobertura y sanidad.
- Cuaje escalonado con buen nivel de producción y capacidad de rebrote.

///FRUTO

- Estupenda apariencia externa.
- Buena calidad interna, altos niveles de grados brix y buena firmeza.
- Muy buena postcosecha.

///VENTAJAS

· Producción con calidad garantizada para el mercado de Portugal.

///RESISTENCIAS

HR: CYSDV/Fom:0,1,2

IR: Px:1,2,3,5,5/Ag

Indicado para cultivo orgánico



Duración

Brix

Peso Medio

Firmeza



LARGA



>14 °Bx



0.8-1.2 Kg



MEDIA

///CALENARIO Trasplante **Recolección**

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DEC

///CALENARIO Trasplante **Recolección**

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DEC



///ARINTO *galia*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Verde Claro





ORANGE CANDY

Orange Candy
Melones con las mejores
cualidades organolépticas
(gusto, aroma, sabor) y un
dulzor muy natural que
consigue una alta fidelización
en los consumidores.

Jugoso, crujiente y dulce,
tres cualidades que lo hacen
único.

///SV7484MA *orange candy*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Naranja



///PLANTA

- Buen vigor de planta.
- Precocidad.

///FRUTO

- Uniforme en forma y calibre.
- Calidad interna consistente durante todo el ciclo.
- Excelente sabor.

///VENTAJAS

- Precocidad, calibre y un sabor único en temprano.

///RESISTENCIAS

HR: Fom:0,1,2

IR: Px:1,2,3,5



Duración	Brix	Peso Medio	Firmeza
 6-14 days	 >16 °Bx	 1.5 Kg	 2-3 kg/cm²
INTERMEDIA			MEDIA

///CALENDARIO Trasplante Recolectión

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		ALMERÍA			
		MURCIA			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC

///SVMA6558 *orange candy*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Naranja



///PLANTA

- Muy buen vigor de planta, cobertura y sanidad vegetal.

///FRUTO

- Buena presencia externa, uniforme en calibre y forma.
- Alto nivel de grados Brix.
- Carne crujiente y forma redondeada.

///VENTAJAS

- Aguante en planta.
- Fácil manejo para el productor.
- Alta producción

///RESISTENCIAS





HR: Fom:0,2

IR: Px:1,2,3,5,5/Ag



Indicado para cultivo orgánico



Duración	Brix	Peso Medio	Firmeza
 >14 days	 >15 °Bx	 1.5 Kg	 >3 kg/cm²
LARGA			ALTA

///CALENDARIO Trasplante Recolectión

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		ALMERÍA			
		MURCIA			
		LA MANCHA			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
		MURCIA			
		LA MANCHA			



PIEL de SAPO

Este melón de sabor tradicional cuenta con una pulpa cremosa, sabrosa compacta y crujiente.

Gracias a su gruesa piel es una de las variedades que más duración tiene.

///PORTUS *piel de sapo*

COLOR: EXTERNO Verde INTERNO Blanco



///PLANTA

- De vigor y cobertura media de fruto.
- Buena sanidad.

///FRUTO

- Calibre para mercado nacional.
- Presentación externa muy atractiva.
- Excelente calidad interna.
- Sabor tradicional.

///VENTAJAS

- Atractivo para compradores.

///RESISTENCIAS





HR: MNSV/Fom:0,1,2

IR: Px:1,2,3,5,5/Ag



Indicado para cultivo orgánico



Duración	Brix	Peso Medio	Firmeza
 6-14 days	 14 °Bx	 3-4 Kg	 2-3 kg/cm²
INTERMEDIA			MEDIA

///CALENDARIO **Trasplante** **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
MURCIA					
CÓRDOBA/SEVILLA					
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
MURCIA					
CÓRDOBA/SEVILLA					

///RONCERO *piel de sapo*

COLOR: EXTERNO Verde INTERNO Blanco



///PLANTA

- Planta de vigor alto y buena sanidad.

///FRUTO

- Estupenda apariencia externa.
- Niveles de azúcar altos.
- Buena firmeza de carne.

///VENTAJAS

- Buen nivel de producción.
- Buena postcosecha.
- Calibre apropiado para el mercado.

///RESISTENCIAS





HR: Fom:0,1

IR: Px:1,2,3,5,5/Ag



Indicado para cultivo orgánico



Duración	Brix	Peso Medio	Firmeza
 6-14 days	 15 °Bx	 3-4 Kg	 2-3 kg/cm²
INTERMEDIA			MEDIA

///CALENDARIO **Trasplante** **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
MURCIA					
CÓRDOBA/SEVILLA					
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
MURCIA					
CÓRDOBA/SEVILLA					

SVMP3228 *piel de sapo*

COLOR: EXTERNO Verde INTERNO Blanco



///PLANTA

- Planta vigorosa y con buena sanidad.
- Buen cuaje y niveles de producción.

///FRUTO

- Excelente apariencia externa.
- Buena postcosecha.

///VENTAJAS

- Piel de Sapo con calidad y calibre idóneo para el mercado de exportación.

///RESISTENCIAS

HR: MNSV/Fom:0,1

IR: Px:1,2,3,5,5/Ag



Indicado para cultivo orgánico



Duración

Brix

Peso Medio

Firmeza



6-14 days



13 °Bx



1.5-2 Kg



2-3 kg/cm²

MEDIA

INTERMEDIA

///CALENDARIO

Trasplante

Recolección

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

MURCIA

LA MANCHA

JUL AGO SEP OCT NOV DEC

MURCIA

LA MANCHA





cantaloupe
**SUGAR
LINE**

Cantaloupe de carne naranja que combina una elevada producción comercial con sabor, buen aroma y un aspecto de fruto muy atractivo para el consumidor.

Destaca por su punto de corte fácil de identificar y su excepcional postcosecha.

SUGARKECH cantaloupe

COLOR: EXTERNO Verde Oscuro INTERNO Naranja



PLANTA

- Variedad recomendada para segmento temprano-medio bajo invernadero en Almería.
- Planta con buen balance vigor-cobertura.

FRUTO

- Cuaje concentrado y niveles de producción muy altos.
- Muy buen aspecto externo del fruto.
- Buena uniformidad en calibre y forma.
- Sutura bien definida y escriturado denso.
- Muy buena postcosecha.

VENTAJAS

- Sin problemas de avinado y rajado.
- Punto de corte fácil de identificar.

RESISTENCIAS

HR: Fom:0,1,2

IR: Px:1,2,3,5

Duración Brix Peso Medio Firmeza



LARGA



13 °Bx



0.8-1.2 Kg



ALTA

CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DEC

SUGARSUN cantaloupe

COLOR: EXTERNO Verde Oscuro INTERNO Naranja



PLANTA

- Planta rústica de alto vigor y de excelente sanidad.
- Alto potencial productivo con cuaje escalonado.

FRUTO

- Aspecto muy atractivo con la sutura bien definida y un escriturado denso.
- Carne de color naranja intenso y cavidad seminal media.
- Buen sabor, con carne firme.

VENTAJAS

- Producción, calidad y facilidad de corte con resistencias.

RESISTENCIAS

HR: Fom:0,1,2

IR: CYSDV/Gc:1/Px:1,2,3,3.5,5/Ag

Indicado para cultivo orgánico



Duración Brix Peso Medio Firmeza



LARGA



>14 °Bx



0.8-1.2 Kg



ALTA

CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DEC

///SUGARMOON *cantaloupe*

COLOR: EXTERNO Verde Oscuro INTERNO Naranja



///PLANTA

- Planta rústica y de excelente sanidad.
- Alto vigor y cobertura de fruto.

///FRUTO

- Buen aspecto externo con sutura bien definida, escriturado medio y pedúnculo grueso.
- Muy uniforme en calibre y forma.
- Firmeza de carne media.
- Buena postcosecha.

///VENTAJAS

- Gran facilidad de cuaje y distribución escalonada.

///RESISTENCIAS

HR: Fom:0,1,2

IR: CYSDV/Gc:1/Px:1,2,3,3.5,5/Ag



Indicado para cultivo orgánico



Duración



LARGA

Brix



14 °Bx

Peso Medio



1-1.2 Kg

Firmeza



MEDIA

///CALENDARIO **Trasplante** **Recolección**

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

MURCIA
LA MANCHA

JUL AGO SEP OCT NOV DEC

MURCIA
LA MANCHA

Sugarsun
para temprano
Sugarmoon
para tardío



amarillo

CHESTER LINE

Amarillo muy atractivo por su forma y color con un calibre idóneo para su exportación.

Su excelente sabor, reconocido por el consumidor, lo hace imprescindible para productores y comercializadoras.

///CHESTER amarillo

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Blanco



///PLANTA

- Hábito de la planta fuerte.

///FRUTO

- Buen peso medio de fruto.
- Producción muy uniforme.
- Fruto de piel lisa, sin manchados.
- Brix siempre por encima de 12°, de carne crujiente en cosecha y con el punto ótimo de consistencia y sabor en destino.

///VENTAJAS

- Calibre en Temprano muy apreciado por el consumidor.

///RESISTENCIAS

HR: Fom:0,1,2

IR: Px:1,2,5



///ROCHESTER amarillo

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Blanco



///PLANTA

- Alto vigor con gran sanidad vegetal y muy buena cobertura de frutos.

///FRUTO

- Buen cuaje y frutos de calibre comercial idóneo.
- Altos niveles de producción con bajo porcentaje de destrío y de calibre uniforme.

- Piel ligramente rugosa con pulpa firme y crujiente.


///VENTAJAS

- Aspecto externo atractivo y fresco.
- Punto de corte sin dudas.

///RESISTENCIAS

HR: Fom:0,2

IR: Px:1,2,3,5



///CALENDARIO Trasplante Recolección

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
		ALMERÍA			
		MURCIA			
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC



///CALENDARIO Trasplante Recolección

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC

///MANCHESTER *amarillo*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Blanco



///PLANTA

· Buen equilibrio entre vigor, cobertura y cuaje.

///FRUTO

- Uniforme en calibre y forma.
- Piel rugosa con forma alargada.
- Buena apariencia externa.
- Carne blanca, firme y crujiente.

///VENTAJAS

· Calidad y resistencias en plantaciones al aire libre.

///RESISTENCIAS

HR: Fom:0,1,2

IR: Gc:1/Px:1,2,3,3.5,5/Ag



Indicado para cultivo orgánico



Duración Brix Peso Medio Firmeza



LARGA



>14 °Bx



1.2-1.8 Kg



MEDIA

Duración Brix Peso Medio Firmeza



INTERMEDIA



13 °Bx



1.2-1.8 Kg



MEDIA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC

///DORAL *amarillo*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Blanco



///PLANTA

- Planta vigorosa y productiva.
- Buena uniformidad de planta.

///FRUTO

- Carne blanca.
- Piel ligeramente rugosa.
- Carne firme y crujiente.

///VENTAJAS

· Excelente calibre para la exportación.

· Aspecto muy atractivo.

///RESISTENCIAS

HR: Fom:0,1,2

IR: Px:1,5



Duración Brix Peso Medio Firmeza



INTERMEDIA



13 °Bx



1.2-1.8 Kg



MEDIA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC



charentais

CHAREN LINE

Melón de aspecto fresco y sabroso con un color naranja interno muy atractivo para consumidores y comercializadoras.

Buena producción y postcosecha muy destacables.

///ADAGIO *Charentais*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Naranja



///PLANTA

- Planta rústica y de excelente sanidad.
- Elevado vigor y cobertura de fruto.
- Buena capacidad de rebrote.

///FRUTO

- Excelente uniformidad en forma y calibre de presentación muy atractiva.
- Sutura bien definida, sin oxidación y aspecto fresco.

Firmeza de carne medio-alta.

///VENTAJAS

- Fácil de recolectar.
- Excelente aguante en planta y comportamiento en postcosecha.

///RESISTENCIAS

HR: Fom:0,1,2

IR: Gc/Px:1,2,3,5



Duración Brix Peso Medio Firmeza



INTERMEDIATE



>14 °Bx



0.9-1.1 Kg



2-3 kg/cm²

MEDIA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC

///FIESTA *Charentais*

COLOR: EXTERNO Amarillo INTERNO Naranja



///PLANTA

- Fuerte con gran capacidad de cuaje.

///FRUTO

- Redondos y homogéneos.
- Pulpa de color naranja, dulce y aromática.
- Elevado nivel de azúcar.

///VENTAJAS

- Calidad y sabor para el mercado portugués.

///RESISTENCIAS

HR: Fom: 0,1,2

IR: Gc/Px:1,2,5



Duración Brix Peso Medio Firmeza



INTERMEDIATE



13-14 °Bx



0.8-1 Kg



2-3 kg/cm²

MEDIA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC



negra
SANDÍA
LINE

Negra con y sin pepitas de muy buen sabor y muy uniforme en forma.

Tamaño a elegir según siembra y portainjerto.

///FENWAY *Negra*

COLOR: EXTERNO Verde Oscuro INTERNO Rojo



///PLANTA

- Buen vigor.
- Planta con buena capacidad de cuaje.

///FRUTO

- Forma redonda y uniforme.

///VENTAJAS

- Se puede obtener diferentes tamaños dependiendo de la densidad de siembra y del tipo de portainjerto.
- Adecuado para cultivo en aire libre, túneles e invernaderos.



Indicado para cultivo orgánico



///PATANEGRA *Negra*

COLOR: EXTERNO Verde Oscuro INTERNO Rojo



///PLANTA

- Buen vigor.
- Planta con buena fertilidad y buena capacidad de cuaje.

///FRUTO

- Forma redonda y uniforme.
- Frutos de color oscuro.
- Carne rojo itenso.

///VENTAJAS

- Alto potencial productivo.
- Calidad.
- Adaptabilidad.

///RESISTENCIAS

IR: Font:1

Indicado para cultivo orgánico



Duración Brix Peso Medio Firmeza



ALTA



12-14 °Bx



4-5 Kg



MEDIA

Duración Brix Peso Medio Firmeza



ALTA



12-14 °Bx



4-5 Kg



MEDIA

///CALENDARIO Siembra Recolección

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
█			█		
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC

///CALENDARIO Siembra Recolección

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
█			█		
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC



rayada
SANDÍA
LINE

Rayada
uniforme de carne firme y
extraordinario color rojo
interno.

Alto nivel de producción,
más rentabilidad.

///LUNALINDA *Rayada*

COLOR: EXTERNO Rayado INTERNO rojo



///PLANTA

- Buen vigor de planta y potencial productivo.
- Adaptabilidad a invernadero y aire libre.

///FRUTO

- Muy buen sabor.
- Calibre medio de entre 4 a 6 kg.
- Uniformidad de fruto en calibre y forma.
- Textura crujiente y corteza gruesa.
- Excelente calidad interna.

///VENTAJAS

- Buena postcosecha.

///RESISTENCIAS

HR: Co:1

IR: Font:1

Indicado para cultivo orgánico



///ROMALINDA *Rayada*

COLOR: EXTERNO Rayado INTERNO rojo



///PLANTA

- Ciclo medio-precoc para cultivos en túneles bajos y aire libre.
- Buen desarrollo vegetativo con buena cobertura de fruto.

///FRUTO

- Fruto con rayas híbridas tipo Crimson.
- Forma redondeada.
- Excelente calidad.

///VENTAJAS

- Productividad.
- Alta calidad y flexibilidad en la gestión a lo largo de toda la cadena.



Indicado para cultivo orgánico

Duración Brix Peso Medio Firmeza



ALTA



12-14 °Bx



4-6 Kg



MEDIA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC

Duración Brix Peso Medio Firmeza



ALTA



12-14 °Bx



3-5 Kg



MEDIA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC

///MELANIA *Rayada*

COLOR: EXTERNO Rayado INTERNO rojo



CON PEPITA

///PLANTA

- Muy rustica de vigor alto.
- Buena cobertura de la fruta.
- Buena capacidad de rebrote.
- Adaptada para cultivos al aire libre.



///FRUTO

- De forma alargada.
- Textura muy crujiente.
- Corteza, rayado tipo Crimson Sweet.
- Carne rojo intenso.
- Muy buen sabor.

///VENTAJAS

- Calibres grandes variables: 10-14 Kg.
- Proporciona una elevada producción.

Indicado para cultivo orgánico



///DURLINDA *Rayada*

COLOR: EXTERNO Rayado INTERNO rojo



SIN PEPITA

///PLANTA

- Vigor medio-alto.
- Cultivo en campo abierto e invernadero.

///FRUTO

- Sin Semillas.
- Carne ultrafirme, más firme y mejor adecuada para el procesado.
- Forma ligeramente alargada.
- Alta dureza.

///VENTAJAS

- Más rentabilidad debido al mayor nivel de producción.
- Bajo contenido de agua en el producto procesado.

///RESISTENCIAS

HR: Co:1

IR: Font:1



Indicado para cultivo orgánico



Duración



>14 days

ALTA

Brix



12 °Bx

Peso Medio



10-14 Kg

Firmeza



2-3 kg/cm²

MEDIA

Duración



>14 days

ALTA

Brix



10 °Bx

Peso Medio



4-6 Kg

Firmeza



2-3 kg/cm²

MEDIA

///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC










///CALENDARIO Trasplante **Recolección**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC

A close-up photograph of a young girl with brown hair, smiling as she eats a slice of cantaloupe melon. She is holding the slice with both hands, and the melon is positioned horizontally in front of her mouth. The background is plain white.


Calendario
*siembra y
recolección*

///CALENDARIO MELÓN

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
Galsun 													Galia
Edecos 													
Albizu 													
Verdasco 													
SV5133MG 													
Galvir 													
Arinto													
SV7484MA 		ALMERÍA	MURCIA		ALMERÍA	MURCIA							Orane Candy
SVMA6558 			ALMERÍA	MURCIA		ALMERÍA	MURCIA	LA MANCHA					
Portus													Pitel de Sapo
Roncero													
SVMP3228 													
Sugarkech													Cantaloupe
Sugarsun													
Sugarmoon													
Chester													Amarillo
Rochester													
Manchester													
Doral													
Adagio													
Fiesta													Charentais

 Trasplante  Recolección

///CALENDARIO SANDÍA



Seminis
Grow better together



SIN PEPITA



CON PEPITA

/// CODIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES Y PATÓGENOS DEL MELÓN

Agente	Nombre en Castellano	Abreviación	Nombre científico
F	Fusarium o Fusariosis	Fom	Fusarium oxysporum f. sp. melonis
V	Virus del cribado del melón	MNSV	Melon necrotic spot virus
F	Oídio	Gc	Golovinomyces cichoracearum (ex.Erysiphe cichoracearum)
F	Oídio	Px	Podosphareera xanthii (ex.Sphaerotheca fuliginea)
I	Pulgón	Ag	Aphis gossypii
V	Virus del Amarilleo	CYSDV	Cucurbit yellow stunting disorder virus

Patógenos: F = Hongo / I = Insecto / P = Fisiológico / V = Virus

/// CODIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES Y PATÓGENOS DE LA SANDÍA

Código	Nombre en en inglés	Races/Strains	Nombre Científico del Hongo
Co	Anthraxose	1	Colletotrichum orbiculare (ex Colletotrichum lagenarium)
Fon	Fusarium wilt	1	Fusarium oxysporum f.sp. niveum

///TERMINOLOGÍA DE LAS RESISTENCIAS.

- **Resistencia alta (HR):** la que presentan aquellas variedades de plantas que limitan en gran medida el crecimiento o desarrollo de una plaga específica o los daños que dicha plaga provoca en condiciones de presión de plagas normales en comparación con las variedades susceptibles. Sin embargo, estas variedades de plantas pueden presentar algunos síntomas o daños cuando están sometidas a una presión de plagas intensa.
- **Resistencia intermedia (IR):** la que presentan aquellas variedades de plantas que limitan el crecimiento o desarrollo de una plaga específica o los daños que causa dicha plaga, pero que pueden mostrar una mayor variedad de síntomas o daños en comparación con las variedades de resistencia alta. Las plantas con resistencia intermedia seguirán mostrando síntomas o daños menos graves que las variedades de plantas susceptibles cuando se cultivan en condiciones ambientales o de presiones de plagas similares.

Toda la información sobre las variedades y su rendimiento dada verbalmente o por escrito en Bayer o uno de sus empleados o agentes son de buena fe, pero en ningún caso puede ser considerada como una garantía de Bayer con respecto al rendimiento o a las aptitudes de las variedades vendidas. Estos rendimientos y aptitudes pueden variar en función del lugar, de las condiciones climáticas y otras causas. Bayer no se hace responsable de las informaciones facilitadas.

© 2004 – 2024 Bayer Group. All rights reserved.

/// Vegetables
by Bayer



MELONLINE

la gama más completa

& WATERMELON

de melón y sandía




Seminis
Grow better together